Ultrassonografia de Abdome Total (adulto e pediátrico)

O que é?

É um método utilizado para avaliação e caracterização das alterações do fígado, da vesícula biliar, dos rins, do pâncreas, da bexiga, dos grandes vasos, do retroperitônio e, eventualmente, do trato gastrointestinal, auxiliando e complementando a análise diagnóstica.

Além do jejum – necessário porque evita que a vesícula biliar se esvazie e permite avaliar de forma adequada órgãos mais profundos, a bexiga cheia também é essencial, pois desloca as alças intestinais e atua como uma janela para a transmissão das ondas ultrassônicas, facilitando a visualização e avaliação dos órgãos e estruturas da região abdominal.

Orientações:

- Preparo para crianças a partir de 13 anos e adultos:
- Medicações de uso diário não precisam ser suspensas. O paciente pode ingerir com água, pois isso não interrompe o jejum.
- No dia anterior ao exame fazer uso de 40 gotas de Flagass ou Luftal, após o café da manhã, almoço e o jantar. Evitar derivados do leite, massas, suco de laranja, refrigerantes e carne vermelha. O jantar é leve (uma canja contendo um peito de frango, uma cenoura e uma batata).
- No dia do exame estar em jejum de 08 horas e bexiga cheia (tomar de 5 a 8 copos de água).
- Devem ser apresentados resultados anteriores, se houver.
- Para crianças as recomendações de jejum são as seguintes:
- Menores de 3 anos: estar em jejum de 03 horas e não é necessário ingerir líquidos.
- Crianças de 3 a 5 anos: jejum de 03 horas.
- Crianças de 6 a 12 anos: jejum de 08 horas.
- Fazer uso de Flagass ou Luftal de acordo com o peso (gotas/peso).

Agendamento:

- Este exame deve ser agendado com antecedência.
- Prazo de entrega do resultado:
- A partir 15 minutos após o término do exame, dependendo da sua complexidade.

Prazo de entrega do resultado:

 A partir 15 minutos após o término do exame, dependendo da sua complexidade.